


*fatra*

Platten  
**FATRASTEP**



# BESCHREIBUNG

Multifunktions-Spritzgussplatten aus Kunststoff mit Stecksystem für die saisonale Verwendung im Außenbereich.







# TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Material Polypropylen
- Maße der Platte 300 x 300 mm
- Stärke der Platte 13 mm
- Flächengewicht 3,50 kg/m<sup>2</sup>
- Druckfestigkeit 5 MPa
- Wärmebeständigkeit -30 °C bis 70 °C
- Packung 9 Platten = 0,81 m<sup>2</sup> = 2835 g  
Pallette (127 x 96 x 126 cm), 108 Sets = 310 kg



# ANWENDUNG

- Dekorative Platten für Terrassen und Veranden, Balkone, Pergolen und Pavillons.
- Plattenbelag rund um Pools und Whirlpools.
- Außennutzung in Gärten, auf Campingplätzen und in anderen Außenbereichen.



**FATRASET**

## VORTEILE


---

- Einfache Montage durch Stecksystem, einfache Handhabung. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug.
- Einfache Wartung.
- Beständig gegen UV-Strahlung und thermische Beanspruchung.
- Leitet Wasser gut von der Oberfläche ab.
- Schützen Oberflächen vor Beschädigung und Zerkratzen, Feuchtigkeit usw.
- Hergestellt aus Polypropylen = beständig gegen Öle, Lösungsmittel, Kälte wie auch Witterungseinflüsse.

## ANWEISUNGEN ZUM VERLEGEN

---

- Die Platten werden lose auf einem ebenen Untergrund unter Verwendung eines Stecksystems verlegt – die einzelnen Platten werden einfach mechanisch mithilfe von Steckelementen und Gegenstücken verbunden.



## WARTUNG


---

- Es können herkömmliche Reinigungsverfahren verwendet werden – mechanisch, ggf. mit Wasser mit einem Reinigungsmittel.



# AUSFÜHRUNGEN


FATRASTEP Slateris  
schiefer



FATRASTEP Stoneris  
grau



FATRASTEP Stoneris  
schwarz



FATRASTEP Lineris  
braun



## DETAIL


Steckelement




Unterseite



**30 x 30 cm, 9-pack**



**9x = 0,81 m<sup>2</sup> = 2835 g**



**Fatra, a. s.**  
třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla  
Tschechische Republik

1. Auflage 10/2022



[www.fatra-vstrikovani.cz/de](http://www.fatra-vstrikovani.cz/de)  
[ivo.sedlacek@fatra.cz](mailto:ivo.sedlacek@fatra.cz)



+420 577 503 447